

LEGENDA

- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE, SOB O PISO ELEVADO OU APARENTE;
- ELETROCALHA GALVANIZADA TOTALMENTE PERFURADA COM TAMPA, NAS DIMENSÕES INDICADAS;
- RACK FECHADO DE 32U COM PORTA E CHAVE, PADRÃO 19”;
- REGUA COM 08 TOMADAS;
- C.T. — CENTRAL TELEFONICA, A SER FORNECIDA PELA SMS;
- PONTO DE LÓGICA COM UM RJ 45, TIPO FEMEA EM CAIXA 4X2 DE PVC, FIXADA NO FORRO;
- PONTO DE TELEFONIA/LÓGICA, COM DOIS CONECTORES RJ 45, TIPO FEMEA, EM CAIXA DE PVC 4X2, EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M, QUANDO APARENTE SERÁ CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO;
- PONTO DE TELEFONIA/LÓGICA, COM DOIS CONECTORES RJ 45, TIPO FEMEA, EM CAIXA DE PVC 4X2, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DE LATÃO FIXADA NO PISO;
- PONTO DE LÓGICA, COM UM CONECTOR RJ 45, TIPO FEMEA, EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE NA ALTURA INDICADA;
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M;
- CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREFOR EM CHAPA METÁLICA SOBRE O FORRO, FAB. CEMAR OU SIMILAR;
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 60X35X50cm;
- CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO “T”;
- CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO “L”;
- CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO “C”;
- ELETRODUTO QUE SOBE;
- ELETRODUTO QUE DESCE;

NOTA:


- 1 – ELETRODUTO NÃO COVADO SERÁ $\phi = 3/4"$;
- 2 – CAIXA DE PASSAGEM NÃO COVADO SERÁ $\phi = 4"$;
- 3 – O CABO DE ENTRADA DE TELEFONE CCE APL 50-10.

COORDENADOR: ARG. MÁRCIA PINHEIRO CAU-421359-4 (RESPONSÁVEL LEGAL)

CHEFE DE PROJETOS: ARG. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NELSON DAMASCENO CREA 25027-D

ALTERAÇÕES:			
02			
01			
00			EXCLUSÃO INICIAL
NUMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARG. MÁRCIA ELZABETH PINHEIRO
CAU421354
CAU421354
CAU421354

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS-ARG. ROSANA DE LEO
RESPONSÁVEL TÉCNICO-ARG. NELSON DAMASCENO CREA 25027-D E ARG. MÁRCIA PINHEIRO 25027-D

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

CAMPUS CANELA
SALVADOR

TELEFONIA / LÓGICA

INSTALAÇÕES
MAR/2017

1/50
CARLITO LOPES

04
01/01